

Стационарные накопительные водонагреватели косвенного нагрева KOREASTAR NEPTUNAS

Технические характеристики



KOREASTAR

Neptune

АТМО

NEPTUNAS - 150/1S, 200/1S, 300/1S, 400/1S, 500/1S

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bnw@nt-rt.ru || www.buran.nt-rt.ru

KOREASTAR NEPTUNAS



Внешний накопительный бойлер косвенного нагрева, предназначен для подключения к настенным или напольным котлам с целью приготовления горячей воды для бытового и промышленного применения.

- 1S - с одним спиралевидным теплообменником
- Термостат бойлера (блок приоритета) приобретается отдельно
- Возможность установки электронагревательного элемента - ТЭНа (опция)
- Внешнее покрытие типа "SKAY" серого цвета

Комплектация: водонагреватель, термометр с гильзой, гильза для установки датчика NTC, предохранительный клапан, ножки для установки, документация.

Модели

- Koreastar Neptunas 150/1S
- Koreastar Neptunas 200/1S
- Koreastar Neptunas 300/1S
- Koreastar Neptunas 400/1S
- Koreastar Neptunas 500/1S
- Koreastar Neptunas 750/1S
- Koreastar Neptunas 1000/1S
- Koreastar Neptunas 1500/1S

Технические характеристики

Neptunas						
Модель		150/1S	200/1S	300/1S	400/1S	500/1S
Емкость	L	150	200	300	400	500
Высота Н / Мин. высота пролета	mm	1080/ 1210	1350/ 1460	1420/ 1580	1470/ 1670	1720/ 1890
Диаметр D	mm	ø 560		ø 660	ø 750	
Теплоизоляция		50 mm жесткий PPU				
Раб. давление / макс. температура	bar/°C	8/95				
Испытательное давление бака	bar	13				
Площадь теплообменника	m2	0.74	0.9	1.2	1.5	1.8
Емкость теплообменника	L	4.56	5.55	7.40	9.25	11.10
Мощность теплообменника	kW	25	29	53	62	72
Производительность в соотв. с DIN 4708; 80/60/45 °C	m3 /h	0.61	0.71	1.30	1.52	1.77
NL – коэфф. мощности при 60°C		2.5	4.5	11	13	18
Перепад давления Δр	mbar	65	75	120	180	210
Рабочее давление / макс. температура теплообменника	bar/°C	16/110				
Испытательное давление теплообменника	bar	25				
Мощность электрического нагревательного элемента (опция)	kW	3÷6			2x7,5	3x7,5
Вес	kg	59	73	104	145	167

Габаритные и присоединительные размеры

Neptunas						
Модель		150/1S	200/1S	300/1S	400/1S	500/1S
Выход теплообменника	L, mm	G1"/202		G1"/215	G1"/270	
Вход холодной воды	A, mm	G1"/202		G1"/215	G1¼"/270	G1½"/270
Гильза термостата	G, mm	G½"/822	G½"/892	G½"/1897	G½"/950	G½"/1168
Рециркуляция	R, mm	G¾"/450	G¾"/500	G¾"/663	G1"/673	G1"/831
Вход теплообменника	K, mm	G1"/592	G1"/692	G1"/805	G1"/850	G1"/960
Выход горячей воды	E, mm	G1"/868	G1"/1340	G1"/1165	G1¼"/1204	G1½"/1453
Вентиляционное отверстие	F, mm	G1"/1070	G1"/1340	G1"/1410	G1"/1460	G1"/1710
Смотровое отверстие / фланец	O, Ø	110/180				
	mm	309		320	450	
Гильза стока	Y, mm	G1"/20				
Термометр	T, mm	G½"/868	G½"/1138	G½"/1170	G½"/1204	G½"/1453
Магниевый анод	P, mm	G1¼"/1070	G1¼"/1340	G1¼"/1410	G1¼"/1079	G1¼"/1340
Муфта эл. нагревателя*: корпус бака	U, mm	G1½"/780	G1½"/850	G1½"/950	G1½"/900	G1½"/1130
Крышка смотрового отверстия бака	UO, mm	1x G1½"/309		1x G1½"/320	1x G1½"/450	
Дополнительная гильза	Z, mm	G½"/422	G½"/392	G½"/407	G½"/450	G½"/568



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	